

Тонер-картридж (CPT*, HT8) 842095/6/7/8
для RICOH MPC306/307/406, CET141354/5/6/7



*CPT - с использованием химически изготовленного тонера

Ключевые особенности продукта:


Химически произведенные тонеры имеют маленькие частицы правильной и однородной формы с узким распределением размеров. Использование тонер-картриджей на основе химически произведенных тонеров позволяет получать:

- более высокое разрешение печати
- более высокую равномерность изображения
- увеличение ресурса картриджа
- уменьшение количества отработки
- меньшее абразивное воздействие тонера на компоненты машины
- лучшее качество закрепления


	ОЕМ	СЕТ
Каталожный номер	842095 (К) 842096 (С) 842097 (М) 842098 (Y)	СЕТ141354 (К) СЕТ141355 (С) СЕТ141356 (М) СЕТ141357 (Y)
Совместимость	RICOH MPC306/307/406	RICOH MPC306/307/406
Ресурс	К: 17000 стр. (заявленный) С М Y: 6000 стр. (заявленный)	К: 17000 стр. (измеренный)* С М Y: 6000 стр. (измеренный)
Страна происхождения	Япония	Тонер произведен в Японии
Количество картриджей в упаковке	1 картридж/упаковка	1 картридж/упаковка
Количество упаковок в мастер боксе	-	9 упаковок/мастер-бокс

*Реальный ресурс может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и аппарата, в котором используются картриджи.


Плотность печати Black




Ср. плотность Black




Плотность печати Cyan




Ср. плотность Cyan




Плотность печати Magenta




Ср. плотность Magenta



Плотность печати Yellow



Ср. плотность Yellow




Н/Н - высокие температура и влажность


Л/Л - низкие температура и влажность

Расход тонера в сравнении с OEM*


*Рекомендованные заправочные веса установлены для обеспечения близких в OEM ресурсов картриджей



Закрепление



Плотность печати за длительный период, Black и Magenta



Плотность печати за длительный период, Cyan и Yellow

