

Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA FS-2100DN/4200DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn/ M3550idn/P3050dn/P3060dn/P3045dn/M3145dn

ДРАМ-ЮНИТ (DK-3100, DK-3130, DK-3170, DK-3190)

Ракель, СЕТ7816



КАРТРИДЖ (ТК-3100, ТК-3110, ТК-3130, ТК-3150, ТК-3160, ТК-3170, ТК-3190) TK-3150 TK-3100 TK-3130 + бункер отработки, 330г, + бункер отработки, 610г, + бункер отработки, 385г, Картридж 12500 стр., СЕТ8261 25000 стр., СЕТ8254 14500 стр., СЕТ6586 Чип **CET9643 CET9659 CET9666** Фото TK-3170 TK-3190 333г, 12500 стр., СЕТ7389 430г., 15500 стр., СЕТ7392 680г., 25000 стр., СЕТ7395 Картридж **CET7378** Бункер отработанного тонера CET7382 Чип **CET7379 CET7385** Фото

Тонер РК9, 1кг/бут, (унив.), СЕТ8857-1000 / Тонер РК10, 1кг/бут, (унив.), СЕТ111080-1000





Картридж	Ресурс	Bec*	Картридж	Pecypc	Bec	Картридж	Ресурс	Вес
TK-1110**	2500	100 г	TK-3100	12500	330 г	TK-3190	25000	680 г
TK-1120**	3000	100 г	TK-3110	15500	380 г	TK-4105	15000	560 г
TK-1150	3000	140 г	TK-3130	25000	610 г	TK-6115	15000	540 г
TK-1160	7200	280 г	TK-3150	14500	385 г	407824	25000	678 г
TK-1170	7200	280 г	TK-3160	12500	330 г	418478	25500	690 г
TK-1200	3000	116 г	TK-3170	15500	430 г	418481	40000	1083 г

^{*} Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа ОЕМ.

^{**} Для заправки рекомендуется тонер РК9



ПЕЧКА (FK-3100, FK-3130, FK-3170, FK-3200, FK-3300)

Тип продукта	Тефлоновый вал	Резино	вый вал	Сепаратор тефлонового вала	Сепаратор тефлонового вала с пружиной
FK-3100	CET7813	CET4378 (2H425	5090, 2HS25360)	CET7726 (2A820360, 2A820530)	-
FK-3130	CET7814	CET7815			CET351004
FK-3300	CET78147777 (Long Life)			_	6
FK-3170	**************************************	ROLLER		(TTT	4
FK-3200	runes.	- Carrier Control			
Тип продукта	Фьюзер	Подшипник	Бушинг	Шестерня	Термистор
FK-3130 FK-3300	CET7510	СЕТЗЗ1001 тефлонового вала (2 шт/компл) СЕТЗЗ1002 — резинового вала (2 шт/компл)	СЕТЗ61005 (2 шт/компл)	CET361004 (48T)	-
FK-3170 FK-3200	CET7524			- ARGERIAAAA	CET531004

РОЛИК/ЛЕНТА ПЕРЕНОСА Ролик подхвата Ролик подачи Тип Ролик отделения Ролик отделения продукта 2F909171 2BR06521 2HN06080 302F906230 в сборе CET4322A(R) обычный СЕТ7806B(R) обычный СЕТ4398А(R) обычный CET511011 Ролик CET341020(R) улучшенный* CET341024(R) улучшенный СЕТ341021(R) улучшенный Фото Ролик переноса СЕТ4322PT(R) обычная СЕТ7806ВРТ(R) обычная СЕТ4398BPT(R) обычная 302LV94130 CET341020PT(R) Резинка CET341022PT(R) CET341024PT(R) улучшенная улучшенная улучшенная 2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET7806(R) обычный CET261002 2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET511009(R) улучшенный Комплект роликов

^{*}Резинки улучшенных роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин.