

Компоненты для восстановления аппаратов XEROX Color 550/560/570, Color C60/70

Драм-юнит (013R00663/013R00664)

Барабан (Япония) Black, 354000 стр., CET101017

Барабан (Япония) СМҮ, 158000 стр., CET101018 Барабан (Япония) Black, 250000 стр., СЕТ7936

Барабан (Япония) СМҮ, 100000 стр., СЕТ7937









Ракель черного драм-юнита, СЕТ7967 Ракель цветного драм-юнита, СЕТ7968 Ролик заряда, СЕТ251005







Печка

Термопленка, СЕТ7933

Нагревательный вал, СЕТ7966 Материал покрытия и внешний вид эквивалентны оригиналу Нагревательный вал, CET211008 Материал покрытия и внешний вид отличаются от оригинала







Ролики и компоненты системы переноса

Комплект роликов НСF (3 шт.) 40X0770, СЕТ5922

Комплект роликов 675К82242, 675К82240, 604К56080, 6 шт/компл, CET7916(R)







Картридж (006R01659/ 006R01660/006R01661/006R01662)				
Вид номенклатуры	006R01659	006R01661	006R01662	006R01662
Тонер (СРТ)	СЕТ111039660 СЕ08-К, 660г/бут	СЕТ111040630 СЕ08-С, 630г/бут	СЕТ111041630 СЕ08-М, 630г/бут	СЕТ111042630 СЕ08-Y, 630г/бут
	Note: A second s	14	TOUR CONTROL OF THE PROPERTY O	Now SEYMEN * The Control of the Con
Носитель	Носитель (девелопер) CE08-D, 450г/бут, (унив.), CET151009450			
	COLUMN CO			
Соотношение тонера к носителю	660r:116r (663r:117r)*	630r:111r (626.5r:110,5r)*	630r:111r (626.5r:110,5r)*	630r:111r (626.5r:110,5r)*
Бункер отработанного тонера	Бункер отработанного тонера 8R12990, 008R12990, CET7951			

СРТ - с использованием химически изготовленного тонера

^{*}более точный заправочный вес для достижения ресурса, близкого к оригиналу